



 calpeda®





think outside the box

 e-idos®  
products

mèta



# mèta



**Soluzioni  
Plug and Play**

**Efficienza  
Energetica**

**Design  
Compatto**



# think outside the box

Gruppo di pressurizzazione di  
facile installazione **plug and play**

Equipaggiato con un inverter integrato  
**sul motore**, un sensore di pressione  
in mandata, un serbatoio a membrana  
e una valvola di non ritorno in aspirazione.

**Motore in classe di efficienza IE4**

**autoadescante**


**velocità variabile**

# applicazioni



## autoclave domestico

## irrigazione




## autoclave residenziale




# features

- inverter integrato
- pressione costante
- serbatoio a membrana all'interno del corpo pompa
- temperatura motore più bassa ed uniforme
- controllo della potenza motore
- nessuna perdita di carico dovuta ad organi di misura
- controllo di voltaggio e corrente
- gestione del valore massimo di corrente di spunto

# facilmente ispezionabile



**valvola di non ritorno in aspirazione**



inverter integrato sul motore

serbatoio con  
membrana in butile



valvola di gonfiaggio  
facilmente accessibile

albero pompa  
in AISI 303




### **inverter integrato**

- pressione costante
- velocità variabile
- risparmio energetico
- **classe di efficienza IE4**

# protezioni

- funzionamento a secco
- self priming detect
- segnala eventuali perdite dell'impianto
- sovratemperatura del motore
- blocco dell'elettropompa
- protezione contro sovracorrenti
- controllo alimentazione elettrica
- portata eccessiva o guasto nell'impianto

## Risparmio energetico



**400W**

**Risparmio energetico fino a 400W rispetto ad una soluzione tradizionale**

# interfaccia




## SEMPLICE E INTUITIVA

Sul display vengono visualizzati:


- schermata base (rUn, OFF, Stb, Err)
- pressione in mandata
- tensione di alimentazione
- potenza elettrica assorbita di alimentazione
- frequenza di lavoro del motore
- corrente assorbita dal motore

# prestazioni



**velocità variabile**

# dimensioni



**la più compatta  
del mercato**



**water passion**

Calpeda S.p.A.  
Via Roggia di Mezzo, 39  
36050, Montorso Vicentino  
Vicenza (Italy)  
Tel. +39 0444476476  
Fax +39 0444476477  
Web: [www.calpeda.com](http://www.calpeda.com)  
e-mail: [info@calpeda.it](mailto:info@calpeda.it)